

Counoise



Collection Vassal-Montpellier


63Mtp8

~~XI-2056~~  
Counoise  
63Mtp8

Counoise

XI-2056











DESIGNATION *Counoise*  
CLOS *XI* PLANCHE *20* RANG *2* Souche *6*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *40-8-71 +4*

Date de maturité : *14-9-71 x*

Pourriture : *0.5*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *1*

s2 *x*

s3 *0*

s4 *x*

s5 *0*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION *Counoise*  
CLOS *XI* PLANCHE *20* RANG *5* souche *6*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *14-8-73*

Date de Maturité : *10-9-73 x +4*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P *18x18*

disc. - *sph.* - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus. *negishi*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *7*

s2

s3

s4

s5

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

006308

DESIGNATION : *Counoise*  
CLOS *XI* PLANCHE *20* RANG *5* Souche *6*

Vigueur : *2.5*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *8-8-74*

Date de Maturation : *10-9-74 x +4*

Pourriture : *1.17*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*

BAIE : TG - *M* - M - P

dis. - *sph.* - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *3*

s2 *x*

s3 *f*

s4 *x*

s5 *f*

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

Emplacement ..... XI. 30. 56 ..... Désignation / ..... Courtois .....

	Nombre	DATES				
	Total					
	d'yeux					
1	2	2				
2	8					
3						
4						
5						

Dle 8-6-71 (+9)

Année : .....  
Emplacement ..... XI-2036 ..... Désignation Courtois .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S
1 f	4	1
X 2 f		2
3 f		
4 f		
5 f		
		de 31-3-72 (+12)



Année : 1973

Emplacement ..... XI 20 S6 ..... Désignation / ..... Counoise .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		9.4	12.4		
1	6	1	3		
X					
3	} f				
4					
5					

Dle 12-4-73

Année :

Emplacement... XI 20 S6 ..... Désignation... Counoise .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		25-3	27-3		
1	9	0	1		
2	4	1	3		+1
3	} f				
4					
5					

Dle 27-3-81

Désignation : *Courrouse*  
Emplacement : *XI 20 S'6*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui <sup>1</sup> - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux <sup>9</sup>.  
42 - blanc <sup>0</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé <sup>3</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées <sup>7</sup> - en gouttière <sup>8</sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses <sup>8</sup> - cotonneuses <sup>9</sup>.  
44 - blanches <sup>0</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé <sup>3</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées <sup>6</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes <sup>8</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.



Désignation : *Coumoise.*

Emplacement : *XI 2056 A.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Counoise

Désignation :

Emplacement :

XI 20 \$6 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - <sup>jaq. colmées</sup> vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - <sup>jaq.</sup> à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - <sup>parfois base</sup> rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72



*Cannaise*

Désignation :

Emplacement :

XI 20 564.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3 - partiellement rouge 4 - entièrement rouge 5.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 3.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 73*



Emplacement :

Counoise

Désignation :

II w 564.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>juste</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>19</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière <sup>Duiz</sup>6 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Calvoise*  
*XI 20 564-1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), ~~partiellement pruinée~~ (1), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (1), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 74*



N° d'ordre : 0063 08

Désignation : Cannoise

Origine :

Emplacement : XI 20 86

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) 4
- 9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - (3).
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle  $L_3$  ~~LM~~  $L'_3$  ..... (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Pomergue 81